

AGENDA-Software: Installation

Bereich: Technik

Inhaltsverzeichnis



1.	Ziel	2
2.	Voraussetzungen	2
3.	Vorgehensweise	2
3.1.	Installation als Einzelplatz/Windows-Terminalserver (WTS)	2
3.2.	Installation als Fileserver	7
3.3.	Deinstallation der AGENDA-Software	18
3.4.	Überprüfen der Installation mit dem AGENDA-Systemcheck	21
4.	Details	21
4.1.	Installationsmedien	21
4.2.	Installationstypen	22
4.3.	Lizenzdatei	24
4.4.	Eigene Festplatte bzw. Partition	24
5.	Verwandte Themen	24

1. Ziel

Das Ziel dieses Infos ist, dass Sie

- die verschiedenen Installationsarten kennenlernen
- sich für die passende Installationsart entscheiden
- AGENDA-Software installieren können
- eine durchgeführte Installation auf Erfolg überprüfen können
- AGENDA ggf. deinstallieren können.










2. Voraussetzungen

Nr.	Voraussetzung
1.	Installationsmedium (Programm- und Info-DVD oder AGENDA-DVD-Image).
2.	Gültige Lizenzdatei.
3.	Systemvoraussetzungen müssen erfüllt sein. Entnehmen Sie diese dem Info für Anwender 53014  »Hilfe  Infos für Anwender Nr. 53014 – Systemvoraussetzungen und Systemempfehlungen für den Einsatz der AGENDA-Software«.
4.	Anmeldung als Administrator.

3. Vorgehensweise


3.1. Installation als Einzelplatz/Windows-Terminalserver (WTS)

1.
 - Öffnen Sie das Installationsmedium.
 - Doppelklicken Sie die Datei »Start.exe«, falls das Installationsmenü nicht automatisch erscheint.


	BINARY	07.02.2011 11:12	Dateiordner	
	Infos	07.02.2011 11:12	Dateiordner	
	INSTALL32	20.09.2011 08:24	Dateiordner	
	Tools	07.02.2011 11:12	Dateiordner	
	AGENDA.ICO	16.04.2009 10:36	Symbol	1 KB
	AUTORUN.INF	13.01.2010 13:34	Setup-Informatio...	1 KB
	Limits.exe	22.09.2011 05:31	Anwendung	7.329 KB
	Stand.ini	22.09.2011 06:29	Konfigurationsein...	1 KB
	Start.exe	22.09.2011 05:30	Anwendung	1.672 KB

Sollte das Installationsmenü nicht automatisch erscheinen, können Sie es mit »>>Start.exe« per Doppelklick öffnen.

- Klicken Sie auf »Software als Kunde installieren«.
- Klicken Sie im nächsten Fenster auf »Installieren«.




- 2.
- Wählen Sie die Option »Neuinstallation mit Lizenzdatei«.
 - Klicken Sie auf die Schaltfläche <Weiter>.




Wenn es sich um einen Datenumzug handelt, finden Sie weitere Informationen in diesem Info:


➤ »Hilfe |  Infos für Anwender | Nr. [6072](#) – Datenumzug der AGENDA-Software«.

- 3.
- Klicken Sie auf das Symbol .
 - Wählen Sie in die Lizenzdatei.
 - Klicken Sie auf Schaltfläche <Öffnen>, um ins Installationsmenü zurückzukehren.
 - Überprüfen Sie, ob der Pfad korrekt ist. Klicken Sie auf <Weiter>.


4.
 - Es werden alle lizenzierten AGENDA-Anwendungen angezeigt.
 - Überprüfen Sie, ob alle Häkchen gesetzt sind.
 - Überprüfen Sie auch, ob die korrekte Kundennummer hinterlegt ist.
 - Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche <Weiter>.



5.
 - Wählen Sie die Option »Lokale Installation«, und klicken Sie auf <Weiter>.




6. ▪ Wählen Sie das Laufwerk und das Installationsverzeichnis.




➔ Hinweis: Verwenden Sie für Ihre AGENDA-Installation eine eigene Partition.

7. ▪ Es wird eine Zusammenfassung zur Installation angezeigt.
▪ Klicken Sie auf die Schaltfläche <Installieren>.



8. ▪ Sie können den Fortschritt der Installation anhand der Balken verfolgen.



9. ▪ Lesen Sie den angezeigten Hinweis aufmerksam.
▪ Klicken Sie auf die Schaltfläche <Weiter>.



10. **Starten Sie Ihren Arbeitsplatzrechner neu, um die Installation abzuschließen. Stellen Sie sicher, dass keine Anwendung mehr geöffnet ist. Klicken Sie auf Schaltfläche <Fertig>.**




3.2. Installation als Fileserver


1. **Erstellen Sie den neuen Ordner »Kanzlei« im gewünschten Installationspfad.**

➔ Hinweis: Verwenden Sie für Ihre AGENDA-Installation eine eigene Partition und als Speicherort keine DFS-, SAN- oder NAS-Freigaben.


- Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Windows-Explorer auf eine leere Stelle.
- Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl »**+** Neu | Ordner«.
- Vergeben Sie nun als Namen »Kanzlei«.




- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf »Kanzlei«.
- Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl **+** »Eigenschaften«.



- Wechseln Sie im Eigenschaftsfenster auf die Registerkarte »Freigabe«.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche <Erweiterte Freigabe>.




- Setzen Sie den Haken bei der Option »Diesen Ordner freigeben«.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche <Berechtigungen>.





- Setzen Sie den Haken bei »Jeder | Vollzugriff«.

- Schließen Sie das folgende Fenster über die Schaltfläche <OK>.





- 2.
- Damit der Arbeitsplatz auf die Daten vom Server zugreifen und mit AGENDA Software arbeiten kann, muss ein Netzlaufwerk erstellt werden.

 **Achtung:** Der Pfad zum Server muss von jedem Arbeitsplatz aus gleich sein. Verwenden Sie daher einen einheitlichen Netzlaufwerksbuchstaben


 **Achtung:** Vermeiden Sie bei der Wahl des Netzlaufwerksbuchstabens die Buchstaben A bis E, da das Betriebssystem diese meist für interne Laufwerke verwendet.

- Klicken Sie auf  »Extras | Netzlaufwerk verbinden«.

 **Hinweis:** Bei aktuellen Betriebssystemen müssen Sie eventuell die <Alt>-Taste drücken, um das Menü einzublenden.



- Wählen Sie den gewünschten Laufwerksbuchstaben.
- Hinterlegen unter Ordner den Pfad zur Freigabe.
- Bestätigen Sie die Eingabe mit Klick auf die Schaltfläche <Fertig stellen>.



- 3.
- Öffnen Sie das Installationsmedium.
 - Doppelklicken Sie die Datei »Start.exe«, falls das Installationsmenü nicht automatisch erscheint.

BINARY	07.02.2011 11:12	Dateiordner	
Infos	07.02.2011 11:12	Dateiordner	
INSTALL32	20.09.2011 08:24	Dateiordner	
Tools	07.02.2011 11:12	Dateiordner	
AGENDA.ICO	16.04.2009 10:36	Symbol	1 KB
AUTORUN.INF	13.01.2010 13:34	Setup-Informatio...	1 KB
Limits.exe	22.09.2011 05:31	Anwendung	7.329 KB
Stand.ini	22.09.2011 06:29	Konfigurationsein...	1 KB
Start.exe	22.09.2011 05:30	Anwendung	1.672 KB


Sollte das Installationsmenü nicht automatisch erscheinen, können Sie es mit »Start.exe« per Doppelklick öffnen.

- Klicken Sie im Installationsmenü »Software als Kunde installieren«.
- Klicken Sie auf »Installieren«.




- Lesen Sie den folgenden Hinweis aufmerksam. Bestätigen Sie den Hinweis mit Klick auf die Schaltfläche <Ja>, falls mit der Installation fortgefahren werden soll.


- 4.
- Wählen Sie die Option »Neuinstallation mit Lizenzdatei«.
 - Klicken Sie auf die Schaltfläche <Weiter>.



Wenn es sich um einen Datenumzug handelt, finden Sie weitere Informationen in diesem Info:


 »Hilfe |  Infos für Anwender | Nr. [6072](#) – Datenumzug der AGENDA-Software«.

- 5.
- Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Symbol 
 - Wählen Sie die Lizenzdatei.
 - Klicken Sie auf die Schaltfläche <Öffnen>.
 - Überprüfen Sie, ob der Pfad korrekt ist.
 - Klicken Sie auf die Schaltfläche <Weiter>.




- 6.
- Es werden alle lizenzierten AGENDA-Anwendungen angezeigt.


- Überprüfen Sie, ob alle Häkchen gesetzt sind.
- Überprüfen Sie auch, ob die korrekte Kundennummer hinterlegt ist.
- Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche <Weiter>.




- 7.
- Wählen Sie die Option »Fileserver-Installation«.
 - Klicken Sie auf die Schaltfläche <Weiter>.




- 8.
- Wählen Sie das Laufwerk und das Installationsverzeichnis.




 **Achtung:** Bei einer Fileserver-Installation muss das ausgewählte Laufwerk das zuvor erstellte Netzlaufwerk sein!

10.
 - Es wird eine Zusammenfassung zur Installation angezeigt.
 - Klicken Sie auf die Schaltfläche <Installieren>.





11.
 - Sie können den Fortschritt der Installation anhand der Balken verfolgen.




12. ■ Lesen Sie den Hinweis aufmerksam.
 ■ Klicken Sie auf <Fertig> um die Installation abzuschließen.



13.  Achtung: Der Advantage-Database-Server (ADS) wird **direkt am Fileserver** installiert. Melden Sie sich daher für diesen Schritt am Fileserver als Administrator an.
-  Achtung: Der Datenbankdienst Advantage Database Server benötigt zur Kommunikation mit den Arbeitsplatzrechnern den **UDP-Port 6262**. Öffnen Sie diesen Port, falls Sie auf dem Server eine Firewall im Einsatz haben.

- Wechseln Sie in die Freigabe, in welcher sich Ihr AGENDA-Ordner befindet »x: \Kanzlei\Agenda\ADS\Server«. (Der Pfad muss ein lokales Laufwerk sein. Verwenden Sie für diesen Schritt keinen UNC-Pfad und auch kein Netzlaufwerk).
- Starten Sie per Doppelklick die Datei »SetupServer.exe«.





- Klicken Sie im sich öffnenden Fenster auf <Installieren>.




Achtung: Die Installation kann mehrere Minuten dauern. Brechen Sie den Vorgang keinesfalls ab!

- Bei erfolgreicher Installation erscheint eine Meldung welche Sie mit <OK> bestätigen können.




14.  Hinweis: Der Arbeitsplatz muss an jedem Rechner eingerichtet werden, an dem die AGENDA-Software eingesetzt werden soll. Führen Sie daher diesen Schritt an den jeweiligen Rechnern durch.


- Öffnen Sie den AGENDA-Pfad.
- Doppelklicken Sie auf die Datei »Setup.exe«.




- Lesen Sie den Hinweis aufmerksam. Bestätigen Sie den Hinweis mit Klick auf die Schaltfläche <Ja>, falls mit der Installation fortgefahren werden soll.




- Es wird eine Zusammenfassung der Installation angezeigt.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche <Einrichten>.



- Sie können den Fortschritt der Installation anhand der Balken verfolgen.




- Lesen Sie den Hinweis aufmerksam.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche <Weiter>.




15.
 - Um die Installation abzuschließen, muss der Arbeitsplatzrechner neu gestartet werden.
 - Stellen Sie sicher, dass keine Anwendung mehr geöffnet ist und klicken Sie auf die Schaltfläche <Fertig>.

3.3. Deinstallation der AGENDA-Software


1.
 - Klicken Sie in der Taskleiste auf die Schaltfläche <Start>.
 - Klicken Sie auf die Verknüpfung »Systemsteuerung«.




2. **▪ Klicken Sie auf die Verknüpfung »Programm deinstallieren«.**




3. **▪ Klicken Sie auf den Eintrag »AGENDA Software«.**
▪ Klicken Sie auf die Schaltfläche <Deinstallieren/ändern>.




4. Je nach Installationstyp haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Elemente zum Deinstallieren auszuwählen.
- Wählen Sie die betroffenen Programme.
 - Klicken Sie auf die Schaltfläche <Weiter>.



- Wählen Sie die betroffenen Elemente aus.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche <Weiter>.



5. ▪ Klicken Sie auf die Schaltfläche <Löschen>, um die Deinstallation zu starten.





Achtung: Überlegen Sie genau, ob Sie die zu löschenden Daten nicht noch benötigen. Sollen die Daten erhalten bleiben, erstellen Sie vor der Deinstallation zur Sicherheit eine Datensicherung!



3.4. Überprüfen der Installation mit dem AGENDA-Systemcheck

Nach jeder Installation sollten Sie Ihr System mit der dem AGENDA SYSTEMCHECK auf Fehler untersuchen.

AGENDA SYSTEMCHECK untersucht:

- Ihre Hardware
- Ihre Softwarelandschaft
- Ihre Netzwerkumgebung
- Ihre AGENDA-Umgebung.

Weitere Informationen zu AGENDA SYSTEMCHECK finden Sie hier:

 »Hilfe |  Infos für Anwender | Nr. [0150](#) – Schnelleinstieg ASC (Systemcheck)«.

4. Details

4.1. Installationsmedien

Als Installationsmedium wird der Ort bezeichnet, von welchem aus Sie eine Installation starten können. Das heißt, in welchem sich die Installationsdateien befinden.

Um die AGENDA-Software zu installieren, können Sie auf drei Installationsmedien zurückgreifen:

- Programm- und Info-DVD
- DVD-Image
- DVD-Ordner.

Programm- und Info-DVD

Die Programm-und Info-DVD erhalten Sie mindestens einmal im Jahr per Post.

DVD-Image

Ein DVD-Image ist ein Abbild einer DVD in Form einer Datei. Mehr zum Thema »DVD-Image lesen Sie in folgendem Info:

 »Hilfe |  Infos für Anwender | Nr. [0952](#) – DVD-Image für die AGENDA-Installation verwenden«.



DVD-Ordner




Sie können den Inhalt der Programm- und Info-DVD auf einen Datenträger (z. B. einen USB-Stick oder eine Festplatte) kopieren. Dadurch wird die Installation von diesem Datenträger aus möglich. Mit einem Doppelklick auf die ausführbare Datei »Start.exe« beginnen Sie die Installation.

4.2. Installationstypen

Es werden folgende Installationstypen unterschieden:

- Einzelplatz
- Windows-Terminalserver
- Fileserver
- Peer-to-Peer
- Mischinstallation.

Installationstyp	Beschreibung
Einzelplatz	<p>Eine Einzelplatz-Installation ist eine Installation auf genau einem Arbeitsplatzrechner. Die Daten befinden sich auf dem Rechner, auf dem gearbeitet wird.</p> 
Windows-Terminalserver	<p>Eine Windows-Terminalserver-Installation ist ähnlich der Einzelplatz-Installation. Auch hier befinden sich die Daten auf dem System, auf dem auch gearbeitet wird. Der Vorteil ist eine deutlich höhere Performance innerhalb der AGENDA-Anwendungen, da kein Datenaustausch im Netzwerk notwendig ist. Der Unterschied zur Einzelplatz-Installation ist, dass Benutzer sich auf den Terminalserver verbinden, um von dort aus mit AGENDA zu arbeiten. Ein Terminalserver ermöglicht, dass zeitgleich mehrere Personen auf dem gleichen System arbeiten können.</p> 
Fileserver	<p>Eine Fileserver-Installation beinhaltet einen Rechner, auf dem sich ausschließlich Ihre AGENDA-Daten befinden. Auf diesem System wird nicht mit AGENDA gearbeitet. Die Arbeit erfolgt von den Arbeitsplatzrechnern, die per Netzlaufwerk mit dem Server verbunden sind. Der Arbeitsplatzrechner holt sich folglich die Daten vom Server, bearbeitet sie und sendet die bearbeiteten Daten zurück an den Server. Dies ist auch der Grund, warum die Arbeitsvorgänge bei diesem Installationstyp länger als bei der Einzelplatz- bzw. Terminalserver-Installation dauern. Die Abläufe, in denen die Daten hin und her gesendet werden, beanspruchen Zeit.</p>

	
<p>Peer-to-Peer</p>	<p>Eine Peer-to-Peer-Installation entspricht prinzipiell einer Fileserver-Installation. Der einzige Unterschied ist, dass auf dem System mit Ihren AGENDA-Daten auch gearbeitet wird. Folglich ist es den anderen Arbeitsplätzen nur möglich, mit AGENDA zu arbeiten, wenn der Rechner mit den Daten im Netzwerk erreichbar ist.</p> <p>Diese Installationsmethode wird gerne bei bis zu fünf Arbeitsplätzen verwendet, da man als Betriebssystem beispielsweise ein kostengünstiges Windows 7 verwenden kann.</p> 
<p>Mischinstallation.</p>	<p>Eine Mischinstallation ist eine Mischung aus Windows-Terminal-Server- und Fileserver-Installation. Man hat ein separates System, auf dem sich ausschließlich Ihren AGENDA-Daten befinden. Auf diesem System wird nicht gearbeitet. Ein oder mehrere Windows-Terminal-Server sind mit dem Fileserver per Netzlaufwerk verbunden. Die Benutzer selbst verbinden sich per Remoteverbindung, um auf dem entsprechenden Windows-Terminalserver mit AGENDA zu arbeiten.</p> <p>Diese Variante wird gerne bei Systemen mit vielen Anwendern verwendet, um die Arbeitslast auf mehrere Server zu verteilen. Auch bevorzugen Administratoren diese Installationsweise, um eine externe Datenhaltung zu ermöglichen.</p>  <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>➔ Hinweis: AGENDA empfiehlt eine reine Windows-Terminalserver-Installation, um beim Arbeiten mit AGENDA die bestmögliche Performance zu erzielen.</p> </div>

4.3. Lizenzdatei

Die Lizenzdatei »Keydisk.liz« ist eine Datei, in der Informationen über Ihren Lizenzumfang gespeichert sind. Sie benötigen die Datei bei einer Neuinstallation, um der Installationsroutine mitzuteilen, welche AGENDA-Anwendungen zu installieren sind.

Die Lizenzdatei ist ein volles Kalenderjahr gültig. Wenn Sie die Lizenzdatei beispielsweise im Juli 2011 erhalten, endet die Gültigkeit zum 31. Juli 2012.

Die Lizenzdatei können Sie beim Kundencenter anfordern.

4.4. Eigene Festplatte bzw. Partition






Eine Festplatte kann in mehrere Partitionen geteilt werden. In der Praxis werden gerne zwei Partitionen verwendet.

Zum einen eine Systempartition. Damit ist der Festplattenbereich gemeint, in dem sich der Windows-Ordner und auch Systemdateien befinden. Zum anderen verwendet man eine Datenpartition, in der sich benutzerspezifische Daten befinden. Müssen Sie nun Windows neu installieren (z. B. aufgrund eines Virenbefalls) müssen Sie nur die Systempartition überschreiben. Die Datenpartition bleibt erhalten, sprich kein Verlust Ihre AGENDA-Daten sofern sich Ihr AGENDA-Ordner auf dieser Partition befindet.

➔ Hinweis: Verwenden Sie für Ihre AGENDA-Installation generell eine eigene Partition. Keinesfalls sollten Sie AGENDA auf der Systempartition installieren.

5. Verwandte Themen

Weitere Informationen finden Sie in folgenden Infos:

- ➔ »Hilfe |  Infos für Anwender | Nr. [0150](#) – Schnelleinstieg ASC (Systemcheck)«.
- ➔ »Hilfe |  Infos für Anwender | Nr. [0952](#) – DVD-Image für die AGENDA-Installation verwenden«.
- ➔ »Hilfe |  Infos für Anwender | Nr. [6041](#) - Ausschluss der Agenda-Verzeichnisse in Virenscannern«
- ➔ »Hilfe |  Infos für Anwender | Nr. [6055](#) – AGENDA-Software: Datensicherung«.
- ➔ »Hilfe |  Infos für Anwender | Nr. [794215](#) - Der neue IT-Service«.